

بروبيلين البولي لربط مم 13 مفتوح معدني مشبك


HS CODE: 84798110

والبيانات المواصفات

الألة إسم	والربط الختم صنع آلة	رقم CE شهادة	M.2019.206.C2559
رقم نموذج:	رقم-1613 10	رقم CE تقرير	TCF no. MICEZ-1903-0265-MD+LVD




CE غلاف صفحة



تقنية معلومات	الختم حجم			الختم حجم	
	Seal	W	L	T	الحقيقية PP الربط لأختام صورة
	13mm/1/2' pp seal	13	26 -28 mm	0.45 mm-0.7 mm	
	التغذية طول	260 ملم			
	الإنتاج معدل	دقيقة/قطعة 60-80			
	المحرك قوة	واط كيلو 1.1			
	لديك المحلي الطاقة إمداد لنظام وفقًا أدناه الجهد خطة من اختيارها يمكنك التي الجهد خطط جميع لك نقدم نحن.				
	الجهد خطط اختيار	V	مرحلة	HZ	
	خطة	380	3	60	
	ب خطة	220	3	60	
تقنية معلومات	ج خطة	220	واحدة مرحلة على		
مُكَمَّلَات	قطعة 2: الزنبركي الفولاذ من قاطعة				

قطعة 2، الأساسية والألواح بوصة 1/2 مقاس للألواح قوالب



للإنتاج الأوتوماتيكي بالأرقام التحكم عداد



Sensing type counter
with controlling capability
by setting numbers

كاختيار كجم 200 متوسط لحمل ملفوف غير مدمج فولاذي ملف تعبئته يتم والذي، المجموعة/أمريكيًا دولارًا 90 تكلفته تبلغ والذي، اختياري الشحن أثناء الماكينة صندوق نفس في عادةً.



الحمولة من كجم 800 من لأكثر الشاقة للخدمة الفولاذي الملف فك يتم المجموعة/أمريكي دولار 200 تكلفته تبلغ والذي، اختياري كاختيار الثقيلة ذاته بحد كجم 100 ووزن مكعب متر 1.5 يبلغ تعبئة صندوق مع



الأساسية للوحة غيار قطع S



الصابفي الوزن	كجم 600
الإجمالي الوزن	كجم 650
الآلة حجم	1400x750x1250
التعبئة حجم	1500x800x1350
التعبئة طريقة	مقوى فولاذي هيكل مع الرقائق الخشب من صندوق
مهلة	30% المقدمة الدفعة بعد أسابيع 3-4 بشرية أخطاء عن الناجمة أو الطبيعية والأضرار التآكل سريعة الأجزاء باستثناء، واحدة سنة لمدة ضمان فترة
الدفع مصطلح	الإنتاج قبل T/T بواسطة مقدمة دفعة 30% الشحن قبل. المكتمل الماكينة اختبار من الفيديو ومقاطع العينات تأكيد مقابل 70% رصيد



CHANGS INTERNATIONAL ROOM 604, FUJIA BUILDING, YULINJIA, LUCHENG, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA

TEL:+86-18621090767 zjaska@vip.163.com